



GEWEBESIEBE - Ø 200 MM / 203 MM

Die bewährten RETSCH-Siebe bestehen aus einem stabilen Edelstahl-Siebrahmen mit hoher Formstabilität und bieten damit höchste Zuverlässigkeit beim Sieben. Das Siebgewebe wird unter Berücksichtigung gewebespezifischer Parameter präzise in den Rahmen eingefügt und anschließend gespannt. Die individuelle Laser-Gravur jedes RETSCH-Siebs garantiert eine eindeutige Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit.

Die Siebe lassen sich mit allen anderen Qualitätssieben problemlos kombinieren. Außerdem wichtig für Sie: Jedes Sieb verlässt unser Haus mit einer Werksbescheinigung oder – auf Wunsch – mit einem speziellen Abnahmeprüfzeugnis oder einem Kalibrierzertifikat, gemäß **nationaler und internationaler Normen (PDF)**. Unsere RETSCH-Kalibrierungszertifikate garantieren die Auswertung einer hohen Anzahl an Präzisionsmessungen und gewährleisten damit eine noch höhere statistische Sicherheit für Ihre Qualitätsprüfungen.

Die RETSCH-Siebe sind in vielen Ausführungsvarianten erhältlich, vor allem in den in der Laboranalytik am häufigsten eingesetzten Größen:

- | 200 x 50 mm, 200 x 25 mm
- | 8"x 2" (203 x 50 mm), 8"x 1" (203 x 25 mm).

PRODUKTVORTEILE

- | Edelstahl-Siebrahmen mit hoher Formstabilität
- | Hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung durch Einsatz hochlegierter Edelstähle
- | Siebgewebe 20 µm – 125 mm
- | Dauerhaft gespanntes Siebgewebe
- | Hervorragende Produktqualität durch lückenlose optische Inspektion
- | Maximale Stabilität und optimale Dichtigkeit des Siebturms dank des mitgelieferten Dichtungsrings, der in einer dafür vorgesehenen Vertiefung platziert wird
- | Eindeutige Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit durch individuelle Laser-Gravur

ANWENDUNGSBEISPIELE

RETSCH Gewebesiebe eignen sich hervorragend zum Trennen, Fraktionieren und zur Partikelgrößenbestimmung von Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffen, Düngemitteln, Füllstoffen, Mehlen, Körnern, Metallpulvern, Mineralien, Nüssen, Kunststoffen, Sand, Saatgut, Böden und Waschpulver.

GEWEBESIEBE - Ø 200 MM / 203 MM

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereiche	Trennung, Fraktionierung, Korngrößenbestimmung
Anwendungsbereich	Agrarwissenschaften, Baustoffe, Biologie, Chemie / Kunststoffe, Geologie / Metallurgie, Glas / Keramik, Lebensmittel, Maschinenbau / Elektrotechnik, Medizin / Pharma, Umwelt / Recycling
Aufgabegut	Pulver, Schüttgüter, Suspensionen
Siebrahmen	ø 200 mm / 203 mm (8 inch)
Siebfläche	Drahtgewebe
Maschenweite	125 mm - 20 µm
Normen / Standards	ISO 3310-1 / ASTM E11

www.retsch.com/sieve

BESTELLDATEN

ZUBEHÖR FÜR ANALYSENSIEBE (BÖDEN, RINGE, DECKEL)

FÜR ANALYSENSIEBE 200 MM Ø, 50 MM HÖHE

69.720.0050		Auffangboden	rostfreier Stahl	200 mm Ø	Höhe 50 mm
69.220.0050		Zwischenboden	rostfreier Stahl	200 mm Ø	Höhe 50 mm
69.121.0050		Zwischenring	rostfreier Stahl	200 mm Ø	Höhe 50 mm
69.520.0051		Siebdeckel	rostfreier Stahl	200 mm Ø	
69.420.0050		Auffangboden mit Auslauf	rostfreier Stahl	200 mm Ø	Höhe 50 mm
69.221.0025		Entlüftungsrings für Nasssiebung	rostfreier Stahl	200 mm Ø	Höhe 25 mm
05.114.0174		O-Ring für Analysensiebe		200 mm Ø	

FÜR ANALYSENSIEBE 200 MM Ø, 25 MM HÖHE

69.720.0025		Auffangboden, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 25 mm			
69.220.0025		Zwischenboden, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 25 mm			
69.121.0025		Zwischenring, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 25 mm			
69.520.0051		Siebdeckel, rostfreier Stahl, 200 mm Ø,			
69.420.0050		Auffangboden mit Auslauf, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 50 mm			
69.221.0025		Entlüftungsrings für Nasssiebung, rostfreier Stahl, 200 mm Ø, Höhe 25 mm			

05.114.0174

O-Ring für Analysensiebe, , 200 mm Ø,

FÜR ANALYSENSIEBE 203 MM Ø / 8" Ø, 2" HÖHE

69.720.3050



Auffangboden, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.220.3050



Zwischenboden, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.121.3050



Zwischenring, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.520.3051



Siebdeckel, rostfreier Stahl, 8" Ø,

69.420.3050



Auffangboden mit Auslauf, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.221.3025



Entlüftungsrings für Nasssiebung, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

05.114.0174

O-Ring für Analysensiebe, , 8" Ø,

FÜR ANALYSENSIEBE 203 MM Ø / 8" Ø, 1" HÖHE

69.720.3025



Auffangboden, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

69.220.3025



Zwischenboden, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

69.121.3025



Zwischenring, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

69.520.3051



Siebdeckel, rostfreier Stahl, 8" Ø,

69.420.3050



Auffangboden mit Auslauf, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 2"

69.221.3025



Entlüftungsrings für Nasssiebung, rostfreier Stahl, 8" Ø, Höhe 1"

05.114.0174

O-Ring für Analysensiebe, , 8" Ø,

SIEBSTÄNDER

32.012.0001



Siebstände für 10 Analysensiebe Ø 200 mm/8", Höhe 50 mm/25 mm

ANALYSENSIEBE

ANALYSENSIEBE Ø 200 MM - 50 MM HÖHE - ISO 3310/1 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

	# mm	Mesh	Ø	Höhe	Norm
60.131.000020	20 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000025	25 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000032	32 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000036	36 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000038	38 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000040	40 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000045	45 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000050	50 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000053	53 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000056	56 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000063	63 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000071	71 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000075	75 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000080	80 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000090	90 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000100	100 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000106	106 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000112	112 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000125	125 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000140	140 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000150	150 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000160	160 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000180	180 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

60.131.000200	200 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000212	212 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000224	224 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000250	250 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000280	280 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000300	300 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000315	315 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000355	355 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000400	400 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000425	425 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000450	450 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000500	500 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000560	560 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000600	600 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000630	630 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000710	710 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000800	800 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000850	850 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000900	900 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001000	1,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001120	1,12 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001180	1,18 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001250	1,25 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001400	1,40 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001600	1,60 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001700	1,70 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001800	1,80 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002000	2,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002240	2,24 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002360	2,36 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002500	2,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

60.131.002800	2,80 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.003150	3,15 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.003350	3,35 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.003550	3,55 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.004000	4,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.004500	4,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.004750	4,75 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.005000	5,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.005600	5,60 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.006300	6,30 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.006700	6,70 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.007100	7,10 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.008000	8,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.009000	9,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.009500	9,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.010000	10,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.011200	11,20 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.012500	12,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.013200	13,20 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.014000	14,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.016000	16,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.018000	18,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.019000	19,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.020000	20,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.022400	22,40 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.025000	25,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.026500	26,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.028000	28,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.031500	31,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.035500	35,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.037500	37,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

60.131.040000	40,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.045000	45,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.050000	50,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.053000	53,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.056000	56,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.063000	63,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.071000	71,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.075000	75,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.080000	80,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.090000	90,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.100000	100,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.106000	106,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.112000	112,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.125000	125,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

ANALYSENSIEBE Ø 200 MM - 25 MM HÖHE - ISO 3310/1 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

	# mm	Mesh	Ø	Höhe	Norm
60.122.000020	20 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000025	25 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000032	32 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000036	36 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000038	38 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000040	40 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000045	45 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000050	50 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000053	53 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000056	56 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000063	63 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000071	71 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000075	75 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

60.122.000080	80 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000090	90 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000100	100 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000106	106 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000112	112 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000125	125 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000140	140 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000150	150 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000160	160 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000180	180 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000200	200 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000212	212 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000224	224 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000250	250 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000280	280 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000300	300 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000315	315 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000355	355 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000400	400 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000425	425 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000450	450 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000500	500 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000560	560 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000600	600 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000630	630 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000710	710 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000800	800 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000850	850 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000900	900 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001000	1,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001120	1,12 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

60.122.001180	1,18 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001250	1,25 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001400	1,40 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001600	1,60 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001700	1,70 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001800	1,80 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002000	2,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002240	2,24 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002360	2,36 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002500	2,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002800	2,80 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.003150	3,15 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.003350	3,35 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.003550	3,55 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.004000	4,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.004500	4,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.004750	4,75 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.005000	5,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.005600	5,60 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.006300	6,30 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.006700	6,70 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.007100	7,10 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.008000	8,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.009000	9,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.009500	9,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.010000	10,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.011200	11,20 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.012500	12,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.013200	13,20 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.014000	14,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.016000	16,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

60.122.018000	18,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.019000	19,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.020000	20,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.022400	22,40 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.025000	25,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.026500	26,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.028000	28,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.031500	31,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.035500	35,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.037500	37,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.040000	40,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.045000	45,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.050000	50,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.053000	53,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.056000	56,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.063000	63,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.071000	71,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.075000	75,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.080000	80,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.090000	90,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.100000	100,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.106000	106,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.112000	112,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.125000	125,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

ANALYSENSIEBE Ø 8" - 2" HÖHE - ISO 3310/1 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

	# mm	Mesh	Ø	Höhe	Norm
60.149.000020	20 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000025	25 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000032	32 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.000036	36 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000038	38 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000040	40 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000045	45 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000050	50 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000053	53 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000056	56 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000063	63 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000071	71 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000075	75 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000080	80 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000090	90 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000100	100 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000106	106 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000112	112 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000125	125 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000140	140 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000150	150 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000160	160 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000180	180 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000200	200 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000212	212 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000224	224 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000250	250 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000280	280 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000300	300 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000315	315 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000355	355 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000400	400 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000425	425 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000450	450 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.000500	500 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000560	560 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000600	600 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000630	630 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000710	710 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000800	800 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000850	850 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000900	900 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001000	1,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001120	1,12 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001180	1,18 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001250	1,25 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001400	1,40 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001600	1,60 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001700	1,70 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001800	1,80 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002000	2,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002240	2,24 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002360	2,36 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002500	2,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002800	2,80 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.003150	3,15 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.003350	3,35 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.003550	3,55 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.004000	4,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.004500	4,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.004750	4,75 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.005000	5,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.005600	5,60 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.006300	6,30 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.006700	6,70 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.007100	7,10 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.008000	8,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.009000	9,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.009500	9,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.010000	10,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.011200	11,20 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.012500	12,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.013200	13,20 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.014000	14,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.016000	16,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.018000	18,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.019000	19,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.020000	20,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.022400	22,40 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.025000	25,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.026500	26,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.028000	28,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.031500	31,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.035500	35,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.037500	37,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.040000	40,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.045000	45,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.050000	50,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.053000	53,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.056000	56,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.063000	63,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.071000	71,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.075000	75,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.080000	80,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.090000	90,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.100000	100,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.106000	106,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.112000	112,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.125000	125,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1

ANALYSENSIEBE Ø 8" - 1" HÖHE - ISO 3310/1 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

	# mm	Mesh	ø	Höhe	Norm
60.140.000020	20 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000025	25 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000032	32 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000036	36 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000038	38 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000040	40 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000045	45 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000050	50 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000053	53 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000056	56 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000063	63 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000071	71 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000075	75 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000080	80 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000090	90 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000100	100 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000106	106 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000112	112 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000125	125 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000140	140 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000150	150 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000160	160 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000180	180 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000200	200 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1

60.140.000212	212 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000224	224 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000250	250 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000280	280 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000300	300 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000315	315 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000355	355 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000400	400 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000425	425 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000450	450 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000500	500 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000560	560 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000600	600 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000630	630 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000710	710 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000800	800 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000850	850 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000900	900 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001000	1,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001120	1,12 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001180	1,18 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001250	1,25 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001400	1,40 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001600	1,60 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001700	1,70 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001800	1,80 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002000	2,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002240	2,24 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002360	2,36 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002500	2,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002800	2,80 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1

60.140.003150	3,15 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.003350	3,35 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.003550	3,55 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.004000	4,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.004500	4,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.004750	4,75 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.005000	5,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.005600	5,60 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.006300	6,30 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.006700	6,70 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.007100	7,10 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.008000	8,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.009000	9,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.009500	9,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.010000	10,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.011200	11,20 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.012500	12,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.013200	13,20 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.014000	14,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.016000	16,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.018000	18,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.019000	19,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.020000	20,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.022400	22,40 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.025000	25,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.026500	26,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.028000	28,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.031500	31,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.035500	35,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.037500	37,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.040000	40,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1

60.140.045000	45,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.050000	50,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.053000	53,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.056000	56,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.063000	63,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.071000	71,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.075000	75,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.080000	80,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.090000	90,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.100000	100,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.106000	106,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.112000	112,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.125000	125,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1

ANALYSENSIEBE Ø 200 MM - 50 MM HÖHE - ASTM E11 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

	# mm	Mesh	ø	Höhe	Norm
60.132.000020	20 µm	635 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000025	25 µm	500 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000032	32 µm	450 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000038	38 µm	400 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000045	45 µm	325 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000053	53 µm	270 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000063	63 µm	230 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000075	75 µm	200 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000090	90 µm	170 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000106	106 µm	140 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000125	125 µm	120 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000150	150 µm	100 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000180	180 µm	80 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000212	212 µm	70 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11

60.132.000250	250 µm	60 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000300	300 µm	50 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000355	355 µm	45 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000425	425 µm	40 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000500	500 µm	35 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000600	600 µm	30 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000710	710 µm	25 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000850	850 µm	20 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001000	1,00 mm	18 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001180	1,18 mm	16 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001400	1,40 mm	14 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001700	1,70 mm	12 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.002000	2,00 mm	10 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.002360	2,36 mm	8 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.002800	2,80 mm	7 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.003350	3,35 mm	6 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.004000	4,00 mm	5 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.004750	4,75 mm	4 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.006300	6,30 mm	1/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.006700	6,70 mm	0.265"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.008000	8,00 mm	5/16"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.009500	9,50 mm	3/8"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.011200	11,20 mm	7/16"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.012500	12,50 mm	1/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.013200	13,20 mm	0.530"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.016000	16,00 mm	5/8"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.019000	19,00 mm	3/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.022400	22,40 mm	7/8"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.025000	25,00 mm	1"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.026500	26,50 mm	1.06"	200 mm	50 mm	ASTM E11

60.132.031500	31,50 mm	11/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.037500	37,50 mm	11/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.045000	45,00 mm	13/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.050000	50,00 mm	2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.053000	53,00 mm	2.12"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.063000	63,00 mm	21/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.075000	75,00 mm	3"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.090000	90,00 mm	31/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.100000	100,00 mm	4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.106000	106,00 mm	4.24"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.125000	125,00 mm	5"	200 mm	50 mm	ASTM E11

ANALYSENSIEBE Ø 200 MM - 25 MM HÖHE - ASTM E11 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

	# mm	Mesh	Ø	Höhe	Norm
60.123.000020	20 µm	635 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000025	25 µm	500 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000032	32 µm	450 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000038	38 µm	400 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000045	45 µm	325 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000053	53 µm	270 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000063	63 µm	230 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000075	75 µm	200 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000090	90 µm	170 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000106	106 µm	140 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000125	125 µm	120 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000150	150 µm	100 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000180	180 µm	80 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000212	212 µm	70 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000250	250 µm	60 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000300	300 µm	50 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11

60.123.000355	355 µm	45 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000425	425 µm	40 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000500	500 µm	35 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000600	600 µm	30 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000710	710 µm	25 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000850	850 µm	20 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001000	1,00 mm	18 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001180	1,18 mm	16 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001400	1,40 mm	14 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001700	1,70 mm	12 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.002000	2,00 mm	10 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.002360	2,36 mm	8 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.002800	2,80 mm	7 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.003350	3,35 mm	6 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.004000	4,00 mm	5 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.004750	4,75 mm	4 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.006300	6,30 mm	1/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.006700	6,70 mm	0.265"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.008000	8,00 mm	5/16"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.009500	9,50 mm	3/8"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.011200	11,20 mm	7/16"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.012500	12,50 mm	1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.013200	13,20 mm	0.530"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.016000	16,00 mm	5/8"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.019000	19,00 mm	3/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.022400	22,40 mm	7/8"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.025000	25,00 mm	1"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.026500	26,50 mm	1.06"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.031500	31,50 mm	1 1/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.037500	37,50 mm	1 1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11

60.123.045000	45,00 mm	13/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.050000	50,00 mm	2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.053000	53,00 mm	2.12"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.063000	63,00 mm	2 1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.075000	75,00 mm	3"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.090000	90,00 mm	3 1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.100000	100,00 mm	4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.106000	106,00 mm	4.24"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.125000	125,00 mm	5"	200 mm	25 mm	ASTM E11

ANALYSENSIEBE Ø 8" - 2" HÖHE - ASTM E11 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

	# mm	Mesh	ø	Höhe	Norm
60.150.000020	20 µm	635 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000025	25 µm	500 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000032	32 µm	450 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000038	38 µm	400 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000045	45 µm	325 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000053	53 µm	270 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000063	63 µm	230 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000075	75 µm	200 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000090	90 µm	170 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000106	106 µm	140 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000125	125 µm	120 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000150	150 µm	100 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000180	180 µm	80 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000212	212 µm	70 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000250	250 µm	60 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000300	300 µm	50 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000355	355 µm	45 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000425	425 µm	40 Mesh	8"	2"	ASTM E11

60.150.000500	500 µm	35 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000600	600 µm	30 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000710	710 µm	25 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000850	850 µm	20 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001000	1,00 mm	18 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001180	1,18 mm	16 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001400	1,40 mm	14 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001700	1,70 mm	12 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.002000	2,00 mm	10 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.002360	2,36 mm	8 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.002800	2,80 mm	7 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.003350	3,35 mm	6 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.004000	4,00 mm	5 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.004750	4,75 mm	4 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.006300	6,30 mm	1/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.006700	6,70 mm	0.265"	8"	2"	ASTM E11
60.150.008000	8,00 mm	5/16"	8"	2"	ASTM E11
60.150.009500	9,50 mm	3/8"	8"	2"	ASTM E11
60.150.011200	11,20 mm	7/16"	8"	2"	ASTM E11
60.150.012500	12,50 mm	1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.013200	13,20 mm	0.530"	8"	2"	ASTM E11
60.150.016000	16,00 mm	5/8"	8"	2"	ASTM E11
60.150.019000	19,00 mm	3/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.022400	22,40 mm	7/8"	8"	2"	ASTM E11
60.150.025000	25,00 mm	1"	8"	2"	ASTM E11
60.150.026500	26,50 mm	1.06"	8"	2"	ASTM E11
60.150.031500	31,50 mm	1 1/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.037500	37,50 mm	1 1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.045000	45,00 mm	1 3/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.050000	50,00 mm	2"	8"	2"	ASTM E11

60.150.053000	53,00 mm	2.12"	8"	2"	ASTM E11
60.150.063000	63,00 mm	2 1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.075000	75,00 mm	3"	8"	2"	ASTM E11
60.150.090000	90,00 mm	3 1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.100000	100,00 mm	4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.106000	106,00 mm	4.24"	8"	2"	ASTM E11
60.150.125000	125,00 mm	5"	8"	2"	ASTM E11

ANALYSENSIEBE Ø 8" - 1" HÖHE - ASTM E11 - ROSTFREIER STAHL / DRAHTGEWEBE

	# mm	Mesh	ø	Höhe	Norm
60.141.000020	20 µm	635 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000025	25 µm	500 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000032	32 µm	450 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000038	38 µm	400 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000045	45 µm	325 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000053	53 µm	270 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000063	63 µm	230 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000075	75 µm	200 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000090	90 µm	170 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000106	106 µm	140 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000125	125 µm	120 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000150	150 µm	100 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000180	180 µm	80 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000212	212 µm	70 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000250	250 µm	60 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000300	300 µm	50 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000355	355 µm	45 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000425	425 µm	40 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000500	500 µm	35 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000600	600 µm	30 Mesh	8"	1"	ASTM E11

60.141.000710	710 µm	25 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000850	850 µm	20 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001000	1,00 mm	18 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001180	1,18 mm	16 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001400	1,40 mm	14 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001700	1,70 mm	12 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.002000	2,00 mm	10 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.002360	2,36 mm	8 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.002800	2,80 mm	7 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.003350	3,35 mm	6 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.004000	4,00 mm	5 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.004750	4,75 mm	4 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.006300	6,30 mm	1/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.006700	6,70 mm	0.265"	8"	1"	ASTM E11
60.141.008000	8,00 mm	5/16"	8"	1"	ASTM E11
60.141.009500	9,50 mm	3/8"	8"	1"	ASTM E11
60.141.011200	11,20 mm	7/16"	8"	1"	ASTM E11
60.141.012500	12,50 mm	1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.013200	13,20 mm	0.530"	8"	1"	ASTM E11
60.141.016000	16,00 mm	5/8"	8"	1"	ASTM E11
60.141.019000	19,00 mm	3/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.022400	22,40 mm	7/8"	8"	1"	ASTM E11
60.141.025000	25,00 mm	1"	8"	1"	ASTM E11
60.141.026500	26,50 mm	1.06"	8"	1"	ASTM E11
60.141.031500	31,50 mm	1 1/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.037500	37,50 mm	1 1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.045000	45,00 mm	1 3/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.050000	50,00 mm	2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.053000	53,00 mm	2.12"	8"	1"	ASTM E11
60.141.063000	63,00 mm	2 1/2"	8"	1"	ASTM E11

60.141.075000	75,00 mm	3"	8"	1"	ASTM E11
60.141.090000	90,00 mm	3 1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.100000	100,00 mm	4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.106000	106,00 mm	4.24"	8"	1"	ASTM E11
60.141.125000	125,00 mm	5"	8"	1"	ASTM E11